



STOEL

ZITTING

Constructie

Zittingplaat van 8 mm lichtgewicht populieren multiplex

Schuim

Een basis van HR schuim met een soortelijk gewicht van 45 kg/m³ met een zachte topping van HR schuim (soortelijk gewicht 35 kg/m³). De zitting wordt voorzien van 100 grams dacron.

ROMP

Constructie

Metalen romp van o.a. 16 mm buis en 15 x 15 mm koker. zittingplaat van 8 mm lichtgewicht populieren multiplex

Schuim

Gevormschuimd. HR-schuim met een soortelijk gewicht van +/- 60 kg/m³. De romp wordt voorzien van 100 grams dacron.

Stoffering

De VICO is zowel in leer als stof verkrijgbaar.

ONDERSTEL

1. HOUTEN VIERPOOT

Uitvoeringen

- Notenhout matgelakt
- Eiken blank mat gelakt
- Eiken wit geolied
- Eiken zwart carbon gebeitst

Pootdoppen

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

Gewicht

13,1 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

2. METALEN SLEDE

(van 12 mm stalen staf)

Uitvoeringen

Matzwart gepoedercoat

Pootdoppen

Zwart kunststof glijdop voorzien van vilt.

Gewicht

13,2 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

CHAIR

SEAT

Construction

seating plate made of 8 mm lightweight poplar plywood

Foam

A base of HR foam with a specific weight of 45 kg/m³ with a soft topping of HR foam (specific weight of 35 kg/m³). The seat is supplied with 100 grams dacron.

MAIN STRUCTURE

Construction

Metal body of 16 mm tube and 15 x 15 mm shaft. Seat plate made of 8 mm lightweight poplar plywood

Foam

Molded foam. HR foam with a specific weight of +/- 60 kg/m³. The body is supplied with 100 grams dacron.

Upholstery

The VICO is available with leather and fabric upholstery.

BASE FRAME

1. WOODEN 4 LEG

Versions

- Walnut matt lacquered
- Oak blank matt laquered
- Oak white oiled
- Oak black carbon stained

Foot caps

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

Weight

13.1 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

2. METAL SLED BASE

(12 mm metal staff)

Versions

Matt black powder coated

Foot caps

Black plastic glide cap with felt.

Weight

13.2 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

STUHL

SITZ

Aufbau

Sitzplatte aus 8 mm leichtem Pappelsperholz

Schaum

Eine Basis aus HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 45 kg/m³ mit einer weichen Schicht aus HR-Schaum (spezifisches Gewicht von 35 kg/m³). Der Sitz wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

KORPUS

Aufbau

Metallkörper aus 16 mm Rohr und 15 x 15 mm Rohr. Sitzplatte aus 8 mm leichtem Pappelsperholz.

Schaum

Formschaum. HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von +/- 60 kg/m³. Korpus wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

Polsterung

Der VICO ist sowohl in Leder als auch in Stoff erhältlich.

UNTERGESTELL

1. VIER HOLZFÜSSE

Ausführungen

- Walnuss matt lackiert
- Eiche matt weiß lackiert
- Eiche weiß geölt
- Eiche carbon gebeitst

Gleiter

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

Gewicht

13,1 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

2. KUFENGESTELL

(aus 12 mm Stahlstab)

Ausführungen

Mattschwarz pulverbeschichtet

Gleiter

Schwarze Kunststoffgleitkappe mit Filz.

Gewicht

13,2 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

3. ALUMINIUM DRAAIVOET

Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat
- Hoogglans gepolijst

Pootdoppen

Kunststof dop voorzien van vilt of gladde kunststof onderkant.

Gewicht

14,7 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

4. ALUMINIUM DRAAIVOET MET WIELEN

Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat
- hoogglans gepolijst

Wielen

Harde of zachte wielen.

Gewicht

14,9 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

5. METALEN 4-POOT

(18 mm buis)

Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat
- RAL kleur

Pootdoppen

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

Gewicht

11,2 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

WETGEVING

Populieren multiplex: ASTC approved
Schuim (optioneel):
BS 5852, part 1 TB 117-2013,
zonder brandvertragers.

3. ALUMINIUM SWIVEL BASE

Versions

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

Foot caps

Plastic cap with felt or smooth plastic bottom.

Weight

14,7 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

4. ALUMINIUM SWIVEL BASE WITH WHEELS

Versions

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

Wheels

Hard or soft wheels.

Weight

14,9 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

5. METAL 4-LEG

(18 mm tube)

Styles

- Matt black powder coated
- RAL color

Foot caps

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

Weight

11,2 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

LEGISLATION

Poplar plywood: ASTC approved
Foam (optional):
BS 5852, part 1 TB 117-2013,
without fire retardants.

3. DREHFUSS ALUMINIUM

Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- hochglanzpoliert

Gleiter

Kunststoffkappe mit Filz- oder glattem Kunststoffboden.

Gewicht

14,7 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

4. SCHWENKFUSS AUS ALUMINIUM MIT ROLLEN

Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- hochglanzpoliert

Rollen

Harte oder weiche Rollen.

Gewicht

14,9 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

5. METALL 4-BEIN

(18 mm Rohr)

Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- RAL Farbe

Gleiter

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

Gewicht

11,2 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

GESETZGEBUNG

Pappelsperholz: ASTC genehmigt
Schuim (optional):
BS 5852, Teil 1 TB 117-2013,
ohne Flammschutzmittel.

VICO

Geert Koster 2019




VICO


Geert Koster 2019





59 cm / 23.2"




59 cm / 23.2"



59 cm / 23.2"



59 cm / 23.2"



59 cm / 23.2"

