

TAVOLO

TAFELCONCEPT

Pronto
wonen



TAVOLO

JOUW TAFEL, JOUW STIJL

Met het Tavolo tafelconcept van Pronto Wonen stel je eenvoudig je eigen eettafel samen. Je begint met het kiezen van de afwerking van het tafelblad. Bij elke afwerking horen vaste vormen en maten, die je hieronder ziet. Daarbij staat ook aangegeven welke poten je hiermee kunt combineren. Zo maak je stap voor stap een tafel die perfect past bij jouw smaak en interieur.

KIES DE VORM, HET TAFELBLAD & DE MAAT

Tafelblad: Rechthoek Bladdikte 5cm



Bladtype vlak	Bladtype afgeschuind	Bladtype boomstamkant	Poot mogelijkheden
120x60			M-S-T
140x70			M-J-S-T
			M-S-T
140x90	140x90	140x70	J-S-T
			M-J-S-T
160x90	160x90	160x90	B-E-H-K-S-T
180x90	180x90	180x90	B-E-H-K-S-T
200x100	200x100	200x100	B-E-H-K-S-T
220x100	220x100	220x100	B-E-H-K-S-T
240x100	240x100	240x100	B-E-H-K-S-T
260x110	260x110	260x110	C-F-I-S-T
280x110	280x110	280x110	C-F-I
300x110		300x110	C-F-I



Bladtype vlak



Bladtype afgeschuind



Bladtype boomstamkant

Tafelblad: Recht met ronde hoek Bladdikte 4cm Bladdikte 2,4cm *



Bladtype afgeschuind	Poot mogelijkheden
140x70 *	R-J-S-T
160x90	B-E-H-K-S-T
180x90	B-E-H-K-S-T
200x100	B-E-H-K-S-T
220x100	B-E-H-K-S-T
240x100	B-C-E-F-H-I-S-T
260x110	B-C-E-F-H-I-S-T
280x110	C-F-I

Tafelblad: Vierkant Bladdikte 5cm



Bladtype vlak	Poot mogelijkheden
70x70	L-P-S-T
80x80	L-P-S-T
90x90	L-N-Q-S-T

Tafelblad: Ovaal Bladdikte 5cm



Bladtype vlak	Bladtype afgeschuind	Poot mogelijkheden
140x70	140x70	M-S-T
200x100	200x100	B-E-H-S-T
230x110	230x110	B-E-H-S-T
260x125		B-C-E-F-H-I-S-T
	260x125	F-I-S-T

Tafelblad: Deens ovaal Bladdikte 4cm Bladdikte 2,4cm *



Bladtype afgeschuind	Poot mogelijkheden
140x70 *	R-J-M-S-T
160x90	B-E-H-K-S-T
180x90	B-E-H-K-S-T
200x100	B-E-H-K-S-T
220x100	B-E-H-K-S-T
240x100	B-E-H-K-S-T
260x110	C-F-I-S-T
280x110	C-F-I

Tafelblad: Rond Bladdikte 5cm Bladdikte 2,4cm **



Bladtype vlak	Bladtype afgeschuind	Poot mogelijkheden
Ø60 **	Ø60 **	O-P-Q
Ø60 *		O-P-Q
Ø80 **		L-N-P-Q
	Ø80 **	N-P-Q
Ø80 *		A-D-G-S-T
Ø100		A-D-G-S-T
Ø120		A-D-G-S-T
Ø130	Ø130	A-D-G-S-T
Ø140	Ø140	A-D-G-S-T

Tafelblad: Kiezel lang Bladdikte 4cm Bladdikte 2,4cm *



Bladtype afgeschuind	Poot mogelijkheden
80x40 *	P-Q
110x55 *	P-Q-S-T
140x70 *	J-R-S-T
170x85	B-E-H-K-S-T
200x100	B-E-H-K-S-T
230x115	B-C-E-F-H-I-S-T
260x130	B-C-E-F-H-I-S-T

Tafelblad: Kiezel kort Bladdikte 4cm Bladdikte 2,4cm *



Bladtype afgeschuind	Poot mogelijkheden
50x50 *	P-Q-S-T
70x70 *	P-Q-S-T
90x90	A-D-G-S-T
110x110	A-D-G-S-T
130x130	A-D-G-S-T
150x150	A-D-G-S-T

Laat de afwerking van het meubel eerst 6 weken uitharden.




Pronto

wonen

KIES JE POOT

Type poot eettafel	Vorm Matrix, metaal
A	73,5x80x85 tbv rond blad
B	73,5x140x80
C	73,5x180x80
D	73,5x80x85 tbv rond blad
E	73,5x140x80
F	73,5x180x80
G	73,5x80x85 tbv rond blad
H	73,5x140x80
I	73,5x180x80



Type poot eettafel	Vorm schuin en afgerond, hout
S	74x8x8/6x6 (set van 4)




Type poot bartafel	Vorm Matrix, metaal
J	89,6x115x58
K	89,6x140x70



Type poot bartafel	Vorm schuin en afgerond, hout
T	90x8x8 /6x (set van 4)




Type poot salontafel	Vorm Matrix, metaal
L	38x70x70
M	38x90x50



Type poot salontafel	Vorm Kruispoot, metaal
N	46x65x65 tbv rond blad
O	38x47x47 tbv rond blad
R	38x100x48 dubbel u (ongelijk)



Type poot salontafel	Vorm driepoot, metaal
P	45x42x42 hoog (set van 3)
Q	39x61x61 laag (set van 3)



TAVOLO

Pronto

wonen

KLEUR MOGELIJKHEDEN

Tavolo biedt keuze uit vele lak- en oliekleuren.

Olie	Lak	Lak
Rhino	Blank	Black
Moose	Slate	Natural Grey
Olie Grijs	Grafiet	Light Roast
Olie Donkergrijs	Bisque	Dark Roast
Teer	Mice	Oktober
Grau 3	Schelp	Kleurstaal
Eco-fix*	Turf	

*Watergedragen olie met lak eigenschappen.



NATUURLIJKE KENMERKEN VAN EIKEN HOUT

Eiken hout is een natuurlijk materiaal, en elk stuk kan uniek zijn in structuur, nerf en kleur. Het is normaal dat het hout variaties vertoont, zoals scheuren, oude (worm) gaatjes, oneffenheden, kleurverschillen en (open) noesten. Deze kenmerken zijn typisch voor de echtheid van Eiken hout en geven elk meubel een karakteristieke uitstraling. Ze worden niet beschouwd als gebreken en vallen daarom niet onder de garantie.



SPECIFICATIES TAVOLO

- Tafelbladen van 100% massief eiken hout, met poten van zwart metaal of massief eiken.
- Afwerking naar keuze: olie, lak, of (tegen meerprijs) kras- en stootbestendige 2-componentenlak.
- Diverse kleurmogelijkheden, elk met eigen onderhouds-advies. Vraag in de winkel naar details.
- Tavolo tafels worden ongemonteerd geleverd; poten eenvoudig te monteren met bijgeleverde handleiding.

INFO & TIPS

Eiken hout heeft een mooie, zichtbare structuur die zelfs bij een lak-, olie- of waslaag goed te zien is. De houtnerf is matig grof tot grof, en de kleur varieert van geel- tot goudbruin. Omdat eikenhout een natuurproduct is, kan het reageren op temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen. Hierdoor kunnen kleine krimpscheurtjes ontstaan of kunnen deuren en laden soms wat stroever bewegen. Dit is normaal en hoort bij het natuurlijke karakter van het hout. We raden aan om de luchtvochtigheid in huis zo stabiel mogelijk te houden, bij voorkeur tussen de 40 en 60 procent.

Zorg voor je meubelen:

- **Zonlicht** kan verkleuring veroorzaken. Verplaats regelmatig je decoratie om dit te voorkomen.
- **Krassen en vlekken** voorkom je door onderzetters en viltjes te gebruiken en materialen met weekmakers, zoals rubber, te vermijden.
- **Bescherm je vloer** door de onderzijde van je meubelen van vilt te voorzien. Verplaats je meubelen altijd leeg, aangezien dit schade kan veroorzaken. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verplaatsen ontstaat.

ONDERHOUDSADVIES

In de eerste 6 weken na levering van het meubel bij je thuis moet de afwerking nog uitharden. Wees in deze periode extra voorzichtig met het gebruik van het meubel en vermijd onderhouds- of reinigingsmiddelen.

Voor dagelijks onderhoud kun je het meubel met een licht vochtige doek voorzichtig afnemen en direct droogwrijven, zonder druk.

Na de uitharding van 6 weken kun je het meubel elke 4-6 maanden onderhouden: Matt Polish voor lak, WaxOil voor olie.